

Atelier 8

Le corps étranger à l'adolescence

Présidente : Sophie Symann

Quel mode d'accompagnement pour les phénomènes de corps-à-corps dans la psychose ?

Résumé : Renaud est un jeune homme de 20 ans hospitalisé sous contrainte suite à un voyage à l'étranger qu'il dit avoir réalisé pour fuir une présence envahissante qui le harcèle. Cette présence prend tout d'abord la forme d'une femme qui serait amoureuse de lui, puis de sa mère qui chercherait à prendre possession de son corps. Face à cette impression d'étrange intimité avec l'autre, Renaud se montre rapidement agressif et dit vouloir tuer les personnes qui l'envahissent ainsi qu'une partie de lui-même qu'il ne supporte pas. Au sein du service, il met le feu à ses affaires, casse de nombreux objets, tente d'étrangler un membre de l'équipe soignante et cherche à se stranguler lui-même à plusieurs reprises. Cet état de tension s'accroît davantage lors de la visite de ses parents, Renaud ne pouvant tolérer ni la présence prolongée ni le départ de sa mère.

Face à ce vécu de corps-à-corps qui ravage le sujet, quelle mode de position adopter afin de soutenir un certain apaisement chez Renaud ? Comment, dans notre propre présence à ses côtés, ne pas incarner cet autre qui cherche à abuser de lui ? Quelles sont les modalités de traitement que nous pouvons soutenir afin de permettre à Renaud de dégager un tant soit peu son corps de l'intrusion de l'autre ? À partir du parcours institutionnel du patient, nous tenterons de développer certaines pistes de réflexions sur les réponses thérapeutiques qui ont pu être déployées.

Nous nous interrogerons, dans le cas de Renaud, sur les effets respectifs d'interventions passant soit par une verbalisation des éprouvés de la famille soit par une certaine mise à distance d'avec elle concurremment à l'élaboration par le sujet d'un autre mode de connexion à l'autre.

Julien Klemens

Infirmier au sein de l'Hôpital d'Accueil Spécialisé (HAS) de l'Hôpital Fond'Roy, Bruxelles

Simon Flémal

sflemal@ulb.ac.be

psychologue clinicien au sein de l'Hôpital d'Accueil Spécialisé (HAS) de l'Hôpital Fond'Roy, Bruxelles

Mots clés: Psychose, Corps, Famille, Thérapeutique

Atelier 8

Le corps étranger à l'adolescence

Présidente : Sophie Symann

Des angoisses chevillées au corps

A l'adolescence le corps est la source et le lieu d'angoisses qui peuvent être envahissantes et persécutrices. Mylène est littéralement traversée par des angoisses corporelles dysmorphophobiques: la fonction contenant de la peau échoue, l'ossature plie, la difformité guette, le corps se défait.

L'étrangeté du corps pubère qui vient de faire effraction ne se vit pas chez Mylène sur une scène sexuelle mais s'incarne dans un corps d'angoisse à la faveur des incidents et blessures ordinaires du quotidien. Des angoisses disséquantes primitives jusque là enclavées semblent réactualisées par la puberté, s'infiltrant et s'incarnant insidieusement. L'effraction du pubertaire désorganise autrement la cohésion du moi lorsqu'elle se heurte aux processus psychotiques. Le travail de l'informe, structurant à l'adolescence, est ici mis en échec, pris au pied de la lettre, tandis que paradoxalement le corps est frappé de déni dans sa dimension sexuelle et sexuée.

L'échec de la symbolisation n'offrirait que la seule éconduite somatique de l'angoisse, en dépit de l'élaboration quasi délirante de scénarios affectant le corps. L'histoire de Mylène révèle le corps de l'enfant comme siège et legs des angoisses maternelles, entravant l'intégration de la psychosexualité au moment de la puberté.

Marie DESSONS

marie.dessons@univ-montp3.fr

**Psychologue clinicienne, Maître de conférences
en Psychologie clinique
Université Paul Valéry – Montpellier III**

Mots clés: pubertaire, dysmorphophobies, agonies primitives, processus psychotiques, travail de l'informe

Atelier 8

Le corps étranger à l'adolescence

Présidente : Sophie Symann

Le corps étranger ou quand la pulsion se fait tyran

« Ce serait horrible si la sensation était causée par la lecture » – c'est l'idée qui a conduit Tom, 17 ans, à être hospitalisé dans un état d'angoisse et d'épuisement psychique importants : depuis 3 ans, il subit l'irruption intempestive de « sensations », des flash au niveau de la zone génitale sans rapport avec une érection. Elles arrivent par surprise et Tom ne peut s'empêcher de leurs attribuer un objet pris dans son environnement ou dans sa perception immédiate.

Parallèlement, l'anticipation permanente de leur apparition suscite une angoisse massive et l'amène à s'interdire peu à peu la satisfaction de tout objet du monde, notamment ceux auparavant investis sur un mode sublimatoire. Cette intense activité pulsionnelle qui élit des objets parfois incongrus, mais souvent répugnants, fait horreur à Tom, qu'elle désigne rétroactivement comme un monstre, le pervers polymorphe de Freud dont Tom a lu le pansexualisme au pied de la lettre. Elle fut déclenchée par son hésitation entre l'hétéro et l'homosexualité qu'il mit à l'épreuve en testant l'effet que produisait sur lui chaque sexe, tests qui se généralisèrent bientôt à tous les objets : « Puisque l'homosexualité est une déviation à la norme, toute déviation à la norme est possible ». La prise en charge hospitalière, en déplaçant la limite de l'interdit au hors-sens, et la psychothérapie orientée par la recherche d'une norme sur mesure pour le sujet, se sont attachées à border la jouissance illimitée envahissant le corps sans l'appui du repère phallique.

Caroline LEDUC
c2.leduc@gmail.com

Charles GHEORGHIEV

Edwige CATRIN

Caroline GAULT

Hôpital d'Instruction des Armées Bégin
Unité d'accueil psychiatrique,
Le Perreux/Marne, France

Mots clés: adolescent ; sexuation ; psychose ; jouissance ; psychothérapie

Atelier 8

Le corps étranger à l'adolescence

Présidente : Sophie Symann

Symptomatologie obsessionnelle et trouble de l'identité sexuelle à l'adolescence

Dans le cadre de notre Service d'Hygiène Mentale d'Enfants et d'Adolescents du Centre Communautaire d'Hygiène Mentale qui fait parti de la Clinique Psychiatrique de l'Hôpital Universitaire d'Athènes, nous recevons des enfants et des adolescents pour évaluation et psychothérapie.

Dans cette présentation, nous allons exposer le cas d'un adolescent de 15 ans, qui est venu par l'intermédiaire de ses parents dans notre Service avec une énorme souffrance.

Il est obsédé à l'idée qu'il va faire du mal à ses parents et à chaque jeune enfant qui pourrait se trouver devant lui. Il s'est, lui-même caractérisé «pédophile». Pour éviter ça, il s'était isolé et enfermé chez lui, en refusant la compagnie des ses camarades.

Nous allons présenter les stades de l'évolution de sa thérapie qui a duré 2 ans et demi. Dans le déroulement de cette thérapie une problématique de troubles de son identité sexuelle a été mise en avant.

Le but de cette présentation est de montrer comment par l'intermédiaire d'une approche psycho-dynamique sa structure obsessionnelle a été déconstruite pour donner place aux éléments homosexuels de son identité sexuelle.

Cette révélation lui a donné l'occasion de se libérer et d'amener sa vie sous l'axe d'une identité sexuelle de son choix avec laquelle va se mettre en relation le monde extérieur.

Legaki LUCIE
legakilou@hotmail.com

Psychologue clinicienne
Centre Communautaire d'Hygiène Mentale
Service d'Enfants et d'Adolescents
Hôpital Universitaire d'Athènes